Sultana

12 S 33



~~4 Pg 1201.5~~

~~Sultana~~

~~[illegible] 1971~~

Sultana

12 S 33







Désignation : Sultana

Clos Planche 12 Côté S N° 33

Vigueur : 5

Charge :

Date de mâturité: 24.9.56

s1 - 6

s2 - 3

s3 - 5

s4 - 4

s5 - 3

+5

3e époque

P. 0

---

Désignation : Sultana -

Clos Planche 12 Côté S N° 33

Vigueur : 4

Charge : est fumelle

millerandé

Date de mâturité : 24-9-57 Pr:0 +6

S. 1 - 4

2 - 5

3 - 4

4 - 5

5 - 4

3e époque

---

Désignation : Sultana

Clos Planche 12 Côté S N° 33

Vigueur : 4

Date de mâturité : le 12-9-1958 Pr:0 +4

Charge :

s. 1 7

2 6

3 8

4 10

5 9

Année 1956 Sultana

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté 12533

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 | 22 | 26 | 28 | | | | | |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | | | | | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | x | | | | |
| 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | x | | | | |
| 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | x | | | | |
| 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | | | | | |

II 28-3.56 D +2

Année 1957 Sultana

N° . . . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . Côté . . 12533 . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5/3/57 | 8-3 | 11-3 | 14-3 | | | | |
| 1° | 18 | 0 | 0 | 6 | 10 | | | | |
| 2° | 18 | 2 | 2 | 8 | 11 | | | | |
| 3° | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | | | | |
| 4° | 20 | 3 ?? | 1 | 7 | 12 | | | | |
| 5° | 18 | 4 | 5 | 11 | 12 | | | | |

IIe D le 13-3-57 +4

Année 1958. Sultana-

N° ......................... Planche ......................... Côté 12.S.33..........

| | Nombre total | DATES 19/3 | 22/3 | 26.3 | 31-3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19. | 1. | 1. | 4. | 8. | | | | |
| 2 | 17. | 3. | 4. | 8. | 13. x | | | | |
| 3 | 15. | 2. | 3. | 5. | 9. | | | | |
| 4 | 15. | 2. | 3. | 5. | 13. x | | | | |
| 5 | 13. | 3. | 4. | 9. | 9. x | | | | |

L-long

D le 28-3-58 II^e +5

Désignation : Sultana

VASSAL Planche XII Côté S N° 33 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Sultana

VASSAL Planche XII côté S N° 33 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle (9).

Bernard 31-5-54

F

N° ordre

Désignation : Sultana

VASSAL Planche 12 côté 5 N° 33 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . légèrement coloré à la base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 21-5-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté S N° 33 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956

BRoch

N° ordre

Désignation Sultana

VASSAL planche 12 côté S N° 33 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniak 57

N° d'ordre ♀

Désignation Sultana

VASSAL planche 12 côté S N° 33 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE Photo

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)
- à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Bloch . 15 - 9 . 86

Sultana

12 S 33

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: 0749-02 . . . . Désignation: . SULTANA . . . .

Origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement: . . . . . . . Vas. ~~12.5 53~~ . . Vign. . . . . . .
VI -18- A1

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - 3. ♀

9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.

10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . (1) - (2)

11 - Lobes . . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8)

16 - Dents : forme . . . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . . 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . (1) - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5)

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Landier